

**MANÓMETROS DE PRESIÓN**

**38** Febrero 2026

Serie 90 Tipo Seco

**Manómetro de Presión Liviano Tipo Seco Conexión Vertical, 1/4" NPT**



Cajas: Acero pintado negro  
Partes internas: Latón  
Lente: de 1.5" a 2.5" en acrílico, 4" en vidrio  
Conexión: 1/8" NPT o 1/4" NPT estándar  
Aplicación: Plomería, calefacción, aire acondicionado, neumática, hidráulica, tanques de agua, compresores de aire, OEM.



**Nuevo**



CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
FEVW030	0-30 PSI	2.5"	20	100	\$27.000	CO
FIVW100	0-100 PSI	2"	20	100	\$ 25,000	CO
FIVW160	0-160 PSI	2"	20	100	\$ 25,000	CO
FIVW200	0-200 PSI	2"	20	100	\$ 25,000	CO
FIVW300	0-300 PSI	2"	20	100	\$ 25,000	CO

Und Empaque 5% adicional

Master 7% adicional

Serie 90 Tipo Seco

**Manómetros de Presión Tipo Seco Conexión Vertical, 1/4" NPT**



Cajas: Acero  
Partes internas: Latón  
Tornillo limitador: Para evitar pulsaciones  
Lente: Roscado desmontable  
Conexión: 1/4" NPT  
Aplicación: Agua, vapor, aire, aceite y elementos que no afecten el bronce



CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
FAVW030	0-30 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW060	0-60 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW100	0-100 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW160	0-160 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW200	0-200 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW300	0-300 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO

Und Empaque 5% adicional

Master 7% adicional

NOTA: - Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 38 marzo 2025  
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
- La política de descuentos (POL) aplica únicamente para unidades de empaque en las referencias marcadas.  
- Los descuentos adicionales por unidades de empaque solo aplican en las referencias marcadas con los íconos:



Conexión trasera



Por unidad de empaque

## Manómetros de Presión - Conexión Trasera

Cajas: Acero  
Partes internas: Latón  
Tornillo limitador: Para evitar pulsaciones  
Lente: Roscado desmontable  
Conexión: 1/4" NPT  
Aplicación: Agua, vapor, aire, aceite y elementos que no afecten el bronce



CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	PRECIO	POL
FATW060	0-60 PSI	2"	20	\$ 12.600	CO
FATW100	0-100 PSI	2"	20	\$ 17.700	CO
FATW160	0-160 PSI	2"	20	\$ 17.700	CO
FATW300	0-300 PSI	2"	20	\$ 17.700	CO
FATW600	0-600 PSI	2.5"	20	\$ 22.000	CO

## Con Glicerina



Cajas: Acero Inoxidable  
Partes internas: Latón  
Conexión: Vertical de 1/4" Roscado desmontable  
Aplicación: 1/4" NPT  
Agua, vapor, aire, aceite y elementos que no afecten el bronce



Und Empaque 5% adicional



Master 7% adicional

CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
FBVW060	0-60 PSI	2.5"	20	100	\$ 61.800	CO
FBVW100	0-100 PSI	2.5"	20	100	\$ 61.800	CO
FBVW160	0-160 PSI	2.5"	20	100	\$ 61.800	CO
FBVW200	0-200 PSI	2.5"	20	100	\$ 61.800	CO
FBVW300	0-300 PSI	2.5"	20	100	\$ 61.800	CO
FBVW600	0-600 PSI	2.5"	20	100	\$ 61.800	CO
FBVW201	0-2000 PSI	2.5"	20	100	\$ 61.800	CO

NOTA:

- Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 38 marzo 2025
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La política de descuentos (POL) aplica únicamente para unidades de empaque en las referencias marcadas.
- Los descuentos adicionales por unidades de empaque solo aplican en las referencias marcadas con los iconos:



Con Glicerina



**Manómetros con Glicerina  
Conexión Vertical**



Cajas: Acero Inoxidable  
Partes internas: Latón  
Relleno: Glicerina  
Conexión: Vertical de 1/4" Roscado desmontable  
1/2" NPT  
Aplicación: Ideal para bombas, compresores, prensas hidráulicas, maquinaria, equipos y motores neumáticos en entornos hostiles.  
• Úselo donde haya vibraciones y pulsaciones dañinas



CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	PRECIO	POL
FGVW200	0-200 PSI	4"	1	\$ 162.000	CO

Digital



**Manómetro Digital**



Cajas: ABS  
Partes internas: Latón  
Suministro de energía: 2 Batería AAA (No incluidas)  
Duración de la batería: 2 Años (en modo automático)  
Modo de encendido: Automático o manual  
Conexión: 1/4" NPT  
Aplicación: Ideal para aplicaciones comerciales e industriales tanto en prueba, instalaciones de medida y de uso general agua, vapor, aire, aceite y elementos que no afecten el bronce  
Certificado de calibración  
Incluye:



CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	PRECIO	POL
FHVW600	0-600 PSI	2.5"	2	\$ 1.032.500	CO
FHVW1000	0-1000 PSI	2.5"	2	\$ 1.032.500	CO

**Und Empaque  
5% adicional**

NOTA: - Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 38 marzo 2025  
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
- La política de descuentos (POL) aplica únicamente para unidades de empaque en las referencias marcadas.  
- Los descuentos adicionales por unidades de empaque solo aplican en las referencias marcadas con los iconos:



## MANÓMETROS DE PRESIÓN StabilizR

38

Febrero 2026

Los manómetros están provistos con el sistema de amortiguación Stabilizer , el cual elimina la agitación del puntero provocada por las vibraciones y pulsaciones, esto facilita la lectura de la presión y elimina la preocupación por pérdidas del líquido de amortiguación, además elimina fugas y previene la decoloración.



### Tipo Seco



### Manómetros de Presión - Conexión Vertical

Cajas:	Acero Inoxidable
Partes internas:	Latón
Lente:	Policarbonato
Conexión:	1/4" NPT
Aplicación:	Bombas, compresores, prensas hidráulicas, maquinaria y motores que operen bajo condiciones severas.
Atributos:	Fácil mantenimiento, soportan mayor temperatura que los manómetros de glicerina, peso Ligero.

CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
FCVW060	0-60 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FCVW100	0-100 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FCVW160	0-160 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FCVW200	0-200 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FCVW300	0-300 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.100	CO
FCVW210	0-2000 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FEVW300	0-300 PSI	4"	1	1	\$ 132.000	CO

Und Empaque 5% adicional

Master 7% adicional

## TRANSMISOR DE PRESIÓN



Carcasa:	Acero Inoxidable
Sensor:	Cerámico con exactitud +/-0.5%
Índice de protección:	IP65, IP67
Conexión:	1/4" NPT
Aplicación:	Instalaciones neumáticas, hidráulicas industriales, monitoreo de bombas, compresores, refrigeración y HVAC.

CÓDIGO	PRESIÓN PSI	PRECIO	POL
AKDA036	0-200 PSI	\$ 462.900	CO

NOTA: - Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 38 marzo 2025  
 - Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
 - La política de descuentos (POL) aplica únicamente para unidades de empaque en las referencias marcadas.  
 - Los descuentos adicionales por unidades de empaque solo aplican en las referencias marcadas con los iconos: