

MANÓMETROS DE PRESIÓN StabiliZR

38 Febrero 2026

¿Cómo funciona?

**Todo lo bueno de la glicerina.
Sin sus problemas.**



- 1 Sistema interno amortiguado**
Reduce el movimiento de la aguja
 - 2 Absorbe vibraciones y pulsaciones**
Como lo haría la glicerina
 - 3 Lectura estable y precisa**
Pero sin líquido dentro
- Aguja estable sin vibración**
 - Sin fugas de líquido**
 - No se pone amarillo**
 - Más liviano y económico**
 - Cero mantenimiento**

WINTERS
Instruments

Tecnología StabiliZR™ de Winters

Más limpio, más confiable, mas inteligente.

Tipo StabiliZR

WINTERS
Instruments



Manómetros de Presión - Conexión Vertical

Cajas: Acero Inoxidable
Partes internas: Latón
Lente: Policarbonato
Conexión: 1/4" NPT
Aplicación: Bombas, compresores, prensas hidráulicas, maquinaria y motores que operen bajo condiciones severas.
Atributos: Fácil mantenimiento, soportan mayor temperatura que los manómetros de glicerina, peso Ligero.



Und Empaque
5% adicional

Master
7% adicional

CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
FCVW060	0-60 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FCVW100	0-100 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FCVW160	0-160 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FCVW200	0-200 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FCVW300	0-300 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.100	CO
FCVW210	0-2000 PSI	2.5"	20	100	\$ 54.500	CO
FEVW300	0-300 PSI	4"	1	1	\$ 132.000	CO

NOTA:

- Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 38 febrero 2026
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La política de descuentos (POL) aplica únicamente para unidades de empaque en las referencias marcadas.
- Los descuentos adicionales por unidades de empaque solo aplican en las referencias marcadas con los iconos:



TERMÓMETROS INDUSTRIALES

38

Julio
2026

NUEVO LANZAMIENTO

TERMÓMETROS INDUSTRIALES

Precisión que impulsa tu proceso.



MÁXIMA PRECISIÓN

Mediciones confiables y estables en condiciones exigentes.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Materiales de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia.



FÁCIL LECTURA

Escala clara y precisa para un monitoreo eficiente.



VERSÁTILES

Ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales.



WINTERS
Instruments

Excellence Since 1953



INDUSTRIAS
Química, Petroquímica,
Alimentaria, Farmacéutica,
y más.



CONFIABILIDAD
Diseñados para ofrecer
rendimiento superior en
cada medición.



FÁCIL INSTALACIÓN
Adaptados a diversas
técnicas y procesos.



CALIDAD GARANTIZADA
Por servicios estándares
de control y fabricación.

Serie

TBM

Termómetros Bimetálicos

Los termómetros bimetálicos Winters son instrumentos de medición directa de la temperatura. Están herméticamente sellados y son a prueba de agua y de polvo. Para mediciones precisas es importante que el vástago esté sumergido pasando la ranura de la parte baja del vástago.

Cuerpo: Acero inoxidable 304
Sellado: Hermético, resistente al agua y al polvo
Recalibración: Externa en campo
Cabezal: Orientable 360° y ajuste angular de 90°



Nuevo

WINTERS
Instruments



CÓDIGO	RANGO TEMP °C	DIÁM.	PRECIO	POL
FMPW210	0/200	2"	\$ 57.800	CO
FMPW310	0/200	3"	\$61.200	CO

Serie

TAS

Termómetros con líquido de relleno

Los termómetros con líquido de relleno tienen un tubo de vidrio delante de una escala metálica. Este tubo se extiende hasta una cámara metálica y tiene un bulbo de vidrio. El tubo está completamente sellado y el bulbo contiene una determinada cantidad de líquido, el cual, al expandirse y contraerse por los cambios de temperatura, indicará la temperatura dentro del rango del termómetro.

Cuerpo: Tubo de vidrio con escala metálica y cámara metálica
Sellado: Completamente sellado para contener el líquido de medición
Cabezal: Escala orientable y ajuste angular para facilitar la lectura desde diferentes posiciones



WINTERS
Instruments

Nuevo



CÓDIGO	RANGO TEMP °C	DIÁM.	PRECIO	POL
FLTW141	20 /180	5"	\$73.300	CO
FLTW143	30/300	5"	\$73.300	CO
FLTW140	-40/110	5"	\$73.300	CO
FLTW142	50/400	5"	\$73.300	CO

NOTA:

- Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 38 febrero 2026
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La política de descuentos (POL) aplica únicamente para unidades de empaque en las referencias marcadas.
- Los descuentos adicionales por unidades de empaque solo aplican en las referencias marcadas con los iconos:



MANÓMETROS DE PRESIÓN

38 Julio 2026

Serie 90 Tipo Seco

Manómetro de Presión Liviano Tipo Seco Conexión Vertical, 1/4" NPT



Cajas: Acero pintado negro
Partes internas: Latón
Lente: de 1.5" a 2.5" en acrílico, 4" en vidrio
Conexión: 1/8" NPT o 1/4" NPT estándar
Aplicación: Plomería, calefacción, aire acondicionado, neumática, hidráulica, tanques de agua, compresores de aire, OEM.

WINTERS
Instruments

Nuevo



Und Empaque
5% adicional

Master
7% adicional

CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
FEVW030	0-30 PSI	2.5"	20	100	\$27.000	CO
FIVW100	0-100 PSI	2"	20	100	\$ 25,000	CO
FIVW160	0-160 PSI	2"	20	100	\$ 25,000	CO
FIVW200	0-200 PSI	2"	20	100	\$ 25,000	CO
FIVW300	0-300 PSI	2"	20	100	\$ 25,000	CO

Serie 90 Tipo Seco

Manómetros de Presión Tipo Seco Conexión Vertical, 1/4" NPT



Cajas: Acero
Partes internas: Latón
Tornillo limitador: Para evitar pulsaciones
Lente: Roscado desmontable
Conexión: 1/4" NPT
Aplicación: Agua, vapor, aire, aceite y elementos que no afecten el bronce

WINTERS
Instruments



Und Empaque
5% adicional

Master
7% adicional

CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
FAVW030	0-30 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW060	0-60 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW100	0-100 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW160	0-160 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW200	0-200 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO
FAVW300	0-300 PSI	2"	20	100	\$ 36.600	CO

NOTA:

- Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 38 febrero 2026
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La política de descuentos (POL) aplica únicamente para unidades de empaque en las referencias marcadas.
- Los descuentos adicionales por unidades de empaque solo aplican en las referencias marcadas con los íconos:



Manómetros de Presión - Conexión Trasera



Conexión trasera

-5%
ADICIONAL

Por unidad
de empaque

Cajas: Acero
Partes internas: Latón
Tornillo limitador: Para evitar pulsaciones
Lente: Roscado desmontable
Conexión: 1/4" NPT
Aplicación: Agua, vapor, aire, aceite y elementos que no afecten el bronce

WINIERS
Instruments



CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	PRECIO	POL
FATW160	0-160 PSI	2"	20	\$ 17.700	CO

Con Glicerina



Cajas: Acero Inoxidable
Partes internas: Latón
Conexión: Vertical de 1/4" Roscado desmontable
Aplicación: 1/4" NPT
Agua, vapor, aire, aceite y elementos que no afecten el bronce

WINIERS
Instruments




Und Empaque
5% adicional


Master
7% adicional

CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
FBVW060	0-60 PSI	2.5"	20 	100 	\$ 61.800	CO
FBVW100	0-100 PSI	2.5"	20 	100 	\$ 61.800	CO
FBVW160	0-160 PSI	2.5"	20 	100 	\$ 61.800	CO
FBVW200	0-200 PSI	2.5"	20 	100 	\$ 61.800	CO
FBVW300	0-300 PSI	2.5"	20 	100 	\$ 61.800	CO
FBVW600	0-600 PSI	2.5"	20 	100 	\$ 61.800	CO
FBVW201	0-2000 PSI	2.5"	20 	100 	\$ 61.800	CO

NOTA:

- Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 38 febrero 2026
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La política de descuentos (POL) aplica únicamente para unidades de empaque en las referencias marcadas.
- Los descuentos adicionales por unidades de empaque solo aplican en las referencias marcadas con los iconos:  

Con Glicerina



**Manómetros con Glicerina
Conexión Vertical**

Cajas: Acero Inoxidable
Partes internas: Latón
Relleno: Glicerina
Conexión: Vertical de 1/4" Roscado desmontable
1/2" NPT
Aplicación: Ideal para bombas, compresores, prensas hidráulicas, maquinaria, equipos y motores neumáticos en entornos hostiles.
• Úselo donde haya vibraciones y pulsaciones dañinas



CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	PRECIO	POL
FEVW200	0-200 PSI	4"	1	\$ 162.000	CO

Digital



Manómetro Digital

Cajas: ABS
Partes internas: Latón
Suministro de energía: 2 Batería AAA (No incluidas)
Duración de la batería: 2 Años (en modo automático)
Modo de encendido: Automático o manual
Conexión: 1/4" NPT
Aplicación: Ideal para aplicaciones comerciales e industriales tanto en prueba, instalaciones de medida y de uso general agua, vapor, aire, aceite y elementos que no afecten el bronce
Incluye: Certificado de calibración



CÓDIGO	PRESIÓN PSI	DIÁM. CARÁTULA	UNIDAD DE EMPAQUE	PRECIO	POL
FHVV600	0-600 PSI	2.5"	2 	\$ 1.032.500	CO
FHVV1000	0-1000 PSI	2.5"	2 	\$ 1.032.500	CO





TRANSMISORES DE PRESIÓN



Transmisor de presión



Carcasa:	Acero Inoxidable
Sensor:	Cerámico con exactitud $\pm 0.5\%$
Índice de protección:	IP65
Conexión:	1/4" NPT
Aplicación:	Instalaciones neumáticas, hidráulicas industriales, monitoreo de bombas, compresores, refrigeración y HVAC.

CÓDIGO	PRESIÓN PSI	PRECIO	POL
FPW200	0-200 PSI	\$ 445.000	CO



Transmisor de presión con salida de cable

Nuevo



Carcasa:	Acero Inoxidable
Sensor:	Cerámico con con sello de O-ring en Viton
Índice de protección:	IP67
Conexión:	1/2" NPT
Aplicación:	Control de procesos y automatización, sistemas hidráulicos y neumáticos, monitoreo de bombas y compresores, refrigeración y sistemas HVAC.

CÓDIGO	PRESIÓN PSI	PRECIO	POL
FPW302	0-300 PSI	\$ 590.000	CO

NOTA:

- Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 38 febrero 2026
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La política de descuentos (POL) aplica únicamente para unidades de empaque en las referencias marcadas.
- Los descuentos adicionales por unidades de empaque solo aplican en las referencias marcadas con los iconos:  