hidro global matholding group

Hecho en España

Válvulas de Compuerta

13 Marzo 2025

ER-V12-101 (S12)

Válvula de Compuerta HD
Vástago No Ascendente Sello Resilente

-10ºC
+120ºC

Ficha Técnica

NORMATIVAS

- **Diseño:** DIN 3352 / DNI 1171.
- **Bridas:** EN 1092-2.
- **Distancia caras:** EN 558-1 serie 14(F4)/15(F5).
- Certificado **WRAS** para agua potable.
- **Pruebas y ensayos:** EN1074 / ISO 5208. EN12266 / API 598.

Cuerpo: Hierro Dúctil Dúctil ASTN A536 65 - 45 - 12 (GGG50)
Asiento: Hierro Dúctil + EPDM ASTN A536 65 - 45 - 12 (GGG50)
Eje: Acero Inoxidable AISI 420
Presión de Trabajo: 145 PSI a 232 PSI
Temperatura de Trabajo: -10 °C a 120 °C para EPDM y -10 °C a 85 °C para NBR
Conexión: Brida ANSI 150

CÓDIGO	DIÁMETRO	BRIDA	PRECIO	POL
IBVK050	2”	ANSI 150	$ 367,700	CO
IBVK063	2-1/2”	ANSI 150	$ 428,500	CO
IBVK075	3”	ANSI 150	$ 542,500	CO
IBVK100	4”	ANSI 150	$ 724,500	CO
IBVK150	6”	ANSI 150	$ 1,209,000	CO
IBVK200	8”	ANSI 150	$ 1,845,000	CO
IBVK250	10”	ANSI 150	$ 3,075,000	CO
IBVK300	12”	ANSI 150	$ 5,439,500	CO

VA S12

Válvula de Compuerta HD
Vástago Ascendente Sello Metálico

Hecho en España

NORMATIVAS

- **Diseño:** DIN 3352 / DNI 1171.
- **Bridas:** EN 1092-2.
- **Distancia caras:** EN 558-1 serie 14(F4)/15(F5).
- Certificado **WRAS** para agua potable.
- **Pruebas y ensayos:** EN1074 / ISO 5208. EN12266 / API 598.

Diseño: OS&Y
Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50
Asiento Bronce
Eje: Acero Inoxidable SS420
Presión de Trabajo: 232 PSI
Temperatura de Trabajo: 0 °C a 80 °C
Conexión: Brida ANSI 150

0ºC
80ºC

Ficha Técnica

CÓDIGO	DIÁMETRO	BRIDA	PRECIO	POL
ICBK075	3”	ANSI 150	$ 1,002,000	CO
ICBK100	4”	ANSI 150	$ 1,224,000	CO
ICBK150	6”	ANSI 150	$ 2,005,600	CO
ICBK200	8”	ANSI 150	$ 3,342,600	CO

NOTA: - Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 13 de agosto de 2024
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.

ER-V13-301 (S08)

NORMATIVAS

- Diseño: BS 5153.
- Bridas: ANSI 150, ISO PN10 / PN16.
- Distancia caras: BS EN558-1 Serie 16.
- Pruebas y ensayos: API 598.

Válvula de Retención Wafer Doble Plato - Duocheck

GAER — Hecho en España

Cuerpo: Hierro Dúctil
Disco: De acero inoxidable CF8M
Eje y resorte: Acero Inoxidable SS420 / SS304
Presión de Trabajo: 232 PSI
Instalación: Tipo WAFER

-0°C +80°C — Ficha Técnica — Calidad 1 Año de Garantía Garantizada

CÓDIGO	DIÁMETRO	BRIDA	PRECIO	POL
IOBK050	2”	ANSI 150	$ 207,000	CO
IOBK075	3”	ANSI 150	$ 221,500	CO
IOBK100	4”	ANSI 150	$ 347,000	CO
IOBK150	6”	ANSI 150	$ 630,500	CO
IOBK200	8”	ANSI 150	$ 1,121,000	CO
IOBK250	10”	ANSI 150	$ 1,811,500	CO
IOBK300	12”	ANSI 150	$ 2,330,000	CO
IOBK350	14”	ANSI 150	$ 4,083,000	CO

NORMATIVAS

- Diseño: BS 5153.
- Bridas: ANSI 150, ISO PN10 / PN16.
- Distancia caras: BS EN558-1 Serie 16.
- Pruebas y ensayos: API 598.

Válvula Globo Brida Nuevo

GAER — Hecho en España

Cuerpo: Hierro Dúctil
Disco: Hierro Dúctil
Eje: Acero Inoxidable AISI 420
Conexión: Brida ANSI 150
Presión de Trabajo: 232 PSI

-0°C +80°C — Ficha Técnica — Calidad 1 Año de Garantía Garantizada

CÓDIGO	DIÁMETRO	BRIDA	PRECIO	POL
IDBK050	2”	ANSI 150	$781,000	CO
IDBK063	2-1/2”	ANSI 150	$ 1,158,000	CO
IDBK075	3”	ANSI 150	$ 1,413,000	CO
IDBK100	4”	ANSI 150	$ 1,920,500	CO
IDBK150	6”	ANSI 150	$ 3,262,000	CO

VA-S55

NORMATIVAS

- **Diseño:** Tipo “Y”
- **Bridas:** ANSI 150
- **Distancia entre caras:** EN 558 series 1
- **Pruebas hidráulicas:** EN12266

Filtro en “Y” Hierro Malla Acero Inox

GAER — Hecho en España

Cuerpo: Hierro Dúctil.
Recubrimiento interior y exterior: Resina epoxi en polvo 250 micras
Malla: Acero Inox
Temperatura de trabajo: 0°C a 80°C
Conexión: Brida ANSI 150
Presión máxima de trabajo: 250 PSI

-0°C +80°C — Ficha Técnica — Calidad 1 Año de Garantía Garantizada

CÓDIGO	DIÁMETRO	BRIDA	PRECIO	POL
IPWO050	2”	ANSI 150	$ 382,500	CO
IPWO063	2-1/2”	ANSI 150	$ 387,000	CO
IPWO075	3”	ANSI 150	$ 578,000	CO
IPWO100	4”	ANSI 150	$ 848,000	CO
IPWO150	6”	ANSI 150	$ 1,534,000	CO
IPWO200	8”	ANSI 150	$ 2,137,000	CO
IPWO250	10”	ANSI 150	$ 3,751,500	CO
IPWO300	12”	ANSI 150	$ 5,381,500	CO

NOTA: - Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 13 de agosto de 2024
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.

ER-V10-201 (S08)

NORMATIVAS

- **Diseño:** EN 593.
- **Brida superior:** ISO 5211.
- **Brida:** BS EN1092-2 PN10/PN16 ANSI 150#.
- **Pruebas y ensayos:** API 598

Válvula Mariposa con Disco en Acero Inoxidable con Actuador tipo Palanca

Cuerpo: Hierro Dúctil
Disco: Acero Inoxidable AISI316
Asiento: Caucho EPDM
Eje: Acero Inoxidable SS 420
Conexión: Tipo WAFER
Presión de Trabajo: 232 PSI

GAER Hecho en España

-0°C +80°C

Ficha Técnica

CALIDAD 1 Año de Garantía GARANTIZADA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO	POL
IHBK038	1-1/2”	$152,500	CO
IHBK050	2”	$ 164,500	CO
IHBK063	2-1/2”	$ 216,000	CO
IHBK075	3”	$ 300,500	CO
IHBK100	4”	$ 465,000	CO
IHBK150	6”	$ 525,500	CO
IHBK200	8”	$ 1,167,500	CO
IHBK250	10”	$ 1,569,000	CO

ER-V10-201 (S08)

NORMATIVAS

- **Diseño:** EN 593.
- **Brida superior:** ISO 5211.
- **Brida:** BS EN1092-2 PN10/PN16 ANSI 150#.
- **Pruebas y ensayos:** API 598

Válvula Mariposa con Disco en Acero Inoxidable con Actuador tipo Volante

Cuerpo: Hierro Dúctil
Disco: Acero Inoxidable AISI316
Asiento: Caucho EPDM
Eje: Acero Inoxidable SS 420
Conexión: Tipo WAFER
Presión de Trabajo: 232 PSI

GAER Hecho en España

-0°C +80°C

Ficha Técnica

CALIDAD 1 Año de Garantía GARANTIZADA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO	POL
IHBK039	1-1/2”	$288.500	CO
IHBK051	2”	$311.600	CO
IHBK076	3”	$ 414,000	CO
IHBK101	4”	$ 540,700	CO
IHBK151	6”	$ 658,800	CO
IHBK201	8”	$ 1,356,200	CO
IHBK251	10”	$ 1,671,400	CO
IHBK300	12”	$ 2,308,000	CO
IHBK350	14”	$ 4,560,000	CO
IHBK400	16”	$ 5,621,500	CO

Capuchón

GAER Hecho en España

CALIDAD 1 Año de Garantía GARANTIZADA

CÓDIGO	DIÁMETRO	BRIDA	PRECIO	POL
IEVK050	2”	ANSI 150	$ 16,500	CO
IEVK075	2-1/2” a 3”	ANSI 150	$ 23,500	CO
IEVK100	4” a 6”	ANSI 150	$ 25,500	CO
IEVK200	8”	ANSI 150	$ 35,500	CO

NOTA: - Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 13 de agosto de 2024
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.

ER-V19-196 (S04)

NORMATIVAS

- **Diseño:** Tipo "Y"
- **Bridas:** ANSI 150
- **Distancia entre caras:** EN 558 series 1
- **Pruebas hidráulicas:** EN12266

Unión de expansión Antivibratoria

GAER — Hecho en España

-10°C
+120°C

Ficha Técnica

CALIDAD 1 Año de Garantía GARANTIZADA

Cuerpo:
conexión: Brida ANSI 150
Brida: Hierro dúctil
Temperatura: 10°C a 120°C
Presión max. de trabajo: 250 PSI
Fluidos: Aire, agua, soluciones ácidas y alcalinas

CÓDIGO	DIÁMETRO	BRIDA	PRECIO	POL
INWO038	1-1/2"	ANSI 150	$ 154,500	CO
INWO050	2"	ANSI 150	$ 172,500	CO
INWO063	2-1/2"	ANSI 150	$ 173,000	CO
INWO075	3"	ANSI 150	$ 230,000	CO
INWO100	4"	ANSI 150	$ 297,500	CO
INWO150	6"	ANSI 150	$ 513,500	CO
INWO200	8"	ANSI 150	$ 782,000	CO
INWO250	10"	ANSI 150	$ 957,800	CO
INWO300	12"	ANSI 150	$ 1,116,500	CO

NOTA: - Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 13 de agosto de 2024
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.